



BLOC-PORTE Bâti en acier 20/10° mm

Composé de 2 tôles acier d'une épaisseur de 8/10° mm **VANTAIL**

Remplissage par un isolant en carton alvéolaire

DIMENSIONS De 1700 à 2300 mm de hauteur **PASSAGE LIBRE** De 600 à 1000 mm de largeur

SERRURE Certifiée A2P 1étoile

SYSTÈME 3 paumelles en acier Ø 22 mm **DE PIVOTEMENT** 3 pions anti-dégondage coniques

SERRURE

- 5 points de verrouillage: 1 pêne central oblong + 2x2 pênes ronds tournants
- Cylindre européen avec 3 clés
- Sens: droite ou gauche, poussant ou tirant

Poignée de tirage, bloc de protection du cylindre, aération basse

FINITIONS (BÂTI ET VANTAIL)

Blanc RAL 9010 Marron RAL 8014 Gris RAL 7035 Brut L'intérieur et l'extérieur du vantail peuvent être de teintes différentes

PORTE DE COMMUNICATION

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE Bâti en acier 20/10e mm

Composé de 2 tôles acier d'une épaisseur de 8/10° mm **VANTAIL**

Remplissage par un isolant en carton alvéolaire

DIMENSIONS De 1700 à 2300 mm de hauteur **PASSAGE LIBRE** De 600 à 1000 mm de largeur

SYSTÈME 3 paumelles en acier Ø 22 mm **DE PIVOTEMENT** 3 pions anti-dégondage coniques

SERRURE

- 5 points de verrouillage : 2 blocs de 2 pênes latéraux, chacun à 2 points de verrouillage mixtes (crochet + rond) • 1 pêne central avec 2 goupilles anti-sciage
- Cylindre européen avec 3 clés ou cylindre rond 787 Z ou F3D avec étrier de protection
- Sens : droite ou gauche, poussant ou tirant

BLOC-PORTE DE COMMUNICATION INTÉRIEURE

AVEC SERRURE À CYLINDRE EUROPÉEN

- Béquille sur plaque pour l'intérieur
- argent ou doré Aileron ou béquille à l'extérieur

AVEC CYLINDRE ROND

- Béquille sur plaque pour l'intérieur
- Béquille, aileron ou bouton sur plaque pour l'extérieur / ou chromé brossé

OPTIONS

Aération basse, barre de seuil avec joint à lèvre

FINITIONS (BÂTI ET VANTAIL)

Blanc RAL 9010 Marron RAL 8014 Gris RAL 7035 L'intérieur et l'extérieur du vantail peuvent être de teintes différentes









LE RÉSEAU POINT FORT FICHET VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOS ACCÈS SECONDAIRES QUI PARTICIPENT EFFICACEMENT À LA PROTECTION GLOBALE DE VOTRE HABITATION. POUR UNE SÉRÉNITÉ TOTALE, LES QUALITÉS DE CONCEPTION ET DE FABRICATION DE NOS PORTES DE COMMUNICATION ET PORTES DE CAVE RÉPONDENT AUX MÊMES CRITÈRES DE QUALITÉ QUE CEUX DES BLOCS-PORTES DE MAISON OU D'APPARTEMENT.

Nos produits sont garantis 10 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com



En option sur porte de communication: cylindre 787 Z ou F3D

Conçu pour résister contre toute tentative d'ouverture par crochetage, le cylindre 787 Z est doté d'une protection en acier traité qui vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage. perçage et arrachement.



Dernier né des cylindres Fichet, votre porte peut être équipée du cylindre F3D, une innovation révolutionnaire. Grâce à son système tridimensionnel impossible à reproduire en dehors de notre usine, le cylindre F3D Fichet et sa clé au design futuriste